



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕЖУРНАЯ СМЕНА

ул. Можаяевская, 6, г. Курск, 305000
тел., факс 51-13-67

«20» июля 2023 г.

**Оперативный ежедневный прогноз
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций
на территории Курской области
на 21 июля 2023 года
(на основе данных ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС»,
ЦУКС Главного управления МЧС России по Курской области)**

1.1. Метеорологическая обстановка

21 июля: Облачно с прояснениями. Ночью кратковременные дожди, местами сильные, днем местами кратковременные дожди. Местами грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью 5-10, днем 8-13 м/с. Температура: - ночью 12-17°, днем 20-25°.

Метеорологическая дальность видимости 3000-5000м.

1.2. Биолого-социальная обстановка

Проведение комплекса профилактических мероприятий на территории Курской области, в связи со случаями заражения новым коронавирусом (2019-nCoV).

1. Проведение комплекса профилактических мероприятий на территории Курской области, в связи со случаями заражения новым коронавирусом (COVID-19):

Комплекс противоэпидемиологических мероприятий выполняется в полном объеме.

1.3. Радиационно-химическая и экологическая обстановка

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на Курской области в норме. Естественный радиационный фон – 8-12 мкр/час (в соответствии с

СанПиН 2.6.1.2523-09 безопасный уровень радиации до 50 мкр/час). Общий уровень загрязнения воздуха – умеренный.

Информация о метеоусловиях загрязнения атмосферы:

21 июля в Курской области метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных выбросов в приземном слое атмосферы.

1.4 Гидрологическая обстановка

Водные объекты, используемые для судоходства речного и морского транспорта, на территории области отсутствуют.

Открытых водозаборов на водоемах области, используемых для питьевых и бытовых нужд населения, не имеется.

Чрезвычайных ситуаций и происшествий вследствие маловодия на реках Курской области не прогнозируется.

Прогноз возникновения дождевых паводков.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» 21 июля ночью кратковременные дожди, местами сильные, в связи с чем возможно подтопление низменных участков местности *(всего на территории Курской области 14 низменных участков в 6 муниципальных образованиях: Кореневский, Курчатовский, Солнцевский, Суджанский районы, г. Курск, г. Железнодорожск):*

г. Курск в зону возможного подтопления попадает 3 участка дорожного полотна по адресу ул. Верхняя Луговая протяженностью 50 м, ул. Нижняя Набережная протяженностью 45 м, ул. Александра Невского протяженностью 60 м.

г. Железнодорожск в зону возможного подтопления попадает:

- участок дорожного полотна протяженностью 70 м *(в случае необходимости предусмотрен объезд через прилегающие улицы)* и 6 частных домовладений по адресу ул.Рокосовского в районе д. 34;

- участок дорожного полотна протяженностью 50 м *(в случае необходимости предусмотрен объезд через прилегающие улицы)*, расположенных по адресу перекресток ул. Димитрова- ул. Энтузиастов.

Кореневский район в зону возможного подтопления попадает 7 частных домовладений расположенных по адресу п. Коренево, ул. Осипенко *(7 домовладений, 17 человек, из них 4 ребенка)*.

Курчатовский район в зону возможного подтопления попадает:

п. им. Карла Либкнехта 2 участка дорожного полотна общей протяженностью 50 м и 4 частных домовладения по адресу п. им. Карла Либкнехта, ул. Набережная, а так же участок дорожного полотна протяженностью 50 м *(в случае необходимости предусмотрен объезд через прилегающие улицы)*, 5 частных домовладений по адресу ул. Карла Маркса.

с. Быки 2 участка дорожного полотна общей протяженностью 40 м *(в случае необходимости предусмотрен объезд через прилегающие улицы)* и 7 частных домовладений *(13 человек, из них 1 ребенок)*

Солнцевский район в зону возможного подтопления попадает в с. Дежевка участок дорожного полотна протяженностью 20 м (в случае необходимости предусмотрен объезд через прилегающие улицы) и 1 частное домовладение (2 человека, детей нет).

Суджанский район в зону возможного подтопления попадает в г. Суджа участок дорожного полотна протяженностью 62 м (в случае необходимости предусмотрен объезд через прилегающие улицы) и 2 частных домовладения (5 человек, из них 1 ребенок).

1.5 Лесопожарная обстановка

20.07.2023г. фактический класс пожарной опасности на большей территории области 3-й, в Поныровском, Фатежском 1-й, в Обоянском районе 2-й.

21.07.2023г. прогнозируемый класс пожарной опасности на всей территории области 1-й.

20.07.2023 проведена работа 13 оперативных групп по контролю за лесопожарной обстановкой:

- 13 ОГ Министерства природных ресурсов Курской области: Горшеченское, Дмитриевское, Железногорское, Золотухинское, Курское, Львовское, Обоянское, Рыльское, Суджанское, Солнцевское, Советское Хомутовское, Щигровское лесничества.

20.07.2023 авиаразведка не проводилась.

21.07.2023 запланирована работа 13 оперативных групп по контролю за лесопожарной обстановкой:

- 13 ОГ Министерства природных ресурсов Курской области: Горшеченское, Дмитриевское, Железногорское, Золотухинское, Курское, Львовское, Обоянское, Рыльское, Суджанское, Солнцевское, Советское Хомутовское, Щигровское лесничества.

21.07.2023 авиаразведка не запланирована.

2. Прогноз возникновения происшествий (ЧС).

Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.

Неблагоприятные метеорологические явления: не прогнозируются.

2.1. Природно-техногенные источники происшествий (ЧС)

С учетом анализа состояния ЛЭП и связи, на территории Курской области ожидается возникновение техногенных ЧС локального характера, обусловленных обрывом ЛЭП и линий связи вследствие их износа, погодных условий (ночью местами сильные дожди, местами грозы:

Наиболее вероятно возникновение нарушения электроснабжения в Рыльском (~0,4), Глушковском (~0,4), Кореневском (~0,4) и Львовском (~0,4) районах.

В связи с грозами существует вероятность поражения молниями объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ а также других объектов, в т.ч. необорудованных молниезащитой.

Сохраняется вероятность (~0,3) возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня (АППД-вероятность~0,3), связанных с возникновением дорожно-транспортных происшествий на трассах федерального и регионального значения, обусловленные количеством аварийно-опасных участков, наличием необорудованных железнодорожных переездов, нарушением скоростного режима, технической неисправностью:

- трасса М – 2 «Крым»: Курский р-н (522 – 523 км, 524 – 526 км, 534 – 536 км).
- трасса А – 142 «Тросна-Калиновка»: Железнодорожный р-н (30 – 32 км, 39 – 40 км); Дмитриевский р-н (66 км).
- трасса Р – 298 (А – 144) «Курск-Борисоглебск»: Тимский р-н (72 – 74 км), Курский р-н (14 – 15 км).

За прошедшие сутки зарегистрировано 5 ДТП.

По сравнению с предыдущими сутками (зарегистрировано 6 ДТП), количество ДТП уменьшилось на 1.

21.07.2023 г. существенного увеличения количества ДТП на территории Курской области не прогнозируется.

С помощью 12 камер Росавтодор осуществляется контроль за состоянием дорожного полотна и параметрах метеорологической обстановкой на участках федеральных автомобильных трасс (на 459, 495, 528, 557, 585 км трассы М-2; на 40, 54, 88 км трассы А-142; на 49, 72, 138, 101 км трассы Р-298 (А-144)). По состоянию на 12.00 все камеры не работают (*причина уточняется*).

2.2.Техногенные источники происшествий (ЧС)

С учетом анализа состояния сетей водоснабжения наиболее вероятно возникновение техногенных ЧС локального характера, обусловленных нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, нарушениями в системе ЖКХ,: в г. Курске (0,3), а также в Курском (~0,3), Горшеченском (~0,3) и Льговском (~0,3) районах.

На территории области в связи с несоблюдением правил пожарной безопасности, в том числе правил эксплуатации газового и электрооборудования, сохранится вероятность возникновения пожаров в жилом секторе, складских, производственных помещениях, садово-дачных кооперативах, взрывов бытового газа в частных жилых домах.

Наиболее вероятно возникновение техногенных пожаров в г. Курске, Курском, Беловском, Обоянском (~0,3) районах (*АППД-вероятность-0,3*).

За прошедшие сутки зарегистрировано 2 пожара.

По сравнению с предыдущими сутками (зарегистрировано 3 пожара), количество пожаров уменьшилось на 1.

21.07.2023 г. существенного увеличения количества пожаров на территории Курской области не прогнозируется.

2.3 Биолого-социальные источники происшествий (ЧС)

Существует вероятность (~0,3) возникновения происшествий и гибели людей на водных объектах (*источник – несоблюдения правил поведения и мер безопасности на водоемах и реках области*). Наиболее вероятны происшествия на территории городского округа город Курск (р. Сейм, р. Тускарь, оз. «Ермошкино», оз. «Стрелецкое»), Суджанского района, г. Суджа (р. Суджа), городского округа город Льгов (р. Сейм), Рыльского района, г. Рыльск (р. Сейм), Железногорского района, с. Копенки (Михайловское водохранилище).

Сохраняется вероятность выявления случаев заражения новым коронавирусом (2019-nCoV) у населения, в частности людей прибывающих из-за границы на территорию Курской области.

3.Рекомендованные превентивные мероприятия:

3.1 В соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 20.02.2022 №52-рг в целях всестороннего обеспечения граждан, проживающих на территориях Донецкой и Луганской республик, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, и в связи с нарушением условий их жизнедеятельности на территории Курской области введен режим «**ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ**» регионального характера.

3.2 В соответствии с приказом Главного управления МЧС России по Курской области от 17.06.2022 № 384 «*Об отмене режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» в Главном управлении МЧС России по Курской области*» с учетом текущей оперативной обстановки и в целях продолжения выполнения мероприятий по организации первоочередного обеспечения граждан, прибывших с территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, а так же в целях оперативного реагирования Главного управления МЧС России по Курской области с **16:00 17.06.2022** для органов управления и сил Главного управления МЧС России по Курской области введен режим функционирования «**ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ**».

3.3 Организована работа оперативного штаба Главного управления по контролю за оперативной обстановкой на территории области (приказ Главного управления МЧС России по Курской области от 20.03.2020 № 214 с 18.00 20.03.2020 до особого распоряжения, в связи с угрозой распространения в Курской области новой коронавирусной инфекции); (приказ Главного управления МЧС России по Курской области от 20.02.2022 № 106 «*О создании оперативного штаба Главного управления МЧС России по Курской области по контролю за организацией первоочередного обеспечения граждан, прибывающих с территории сопредельного государства*», по контролю за организацией первоочередного обеспечения граждан, прибывающих с территории сопредельного государства, и по контролю за

развертыванием пунктов временного размещения в муниципальных образованиях Курской области); (приказ Главного управления МЧС России по Курской области от 11.04.2023 №159 «Об организации работы штаба Главного управления МЧС России по Курской области по контролю за пожарной обстановке на территории Курской области»).

3.4 В целях реализации Приказов МЧС России от 19.10.2022 №1037 ДСП и от 20.10.2022 №1038 по обеспечению реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года №757, организована работа оперативного штаба по контролю проведения отдельных мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, мероприятий по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера., где определены основные задачи, (приказ Главного управления МЧС России по Курской области от 20.10.2022 № 586).

3.5 В соответствии с постановлением правительства Курской области от 10.04.2023 №440-пп, на территории Курской области введён **«Особый противопожарный режим»**.

3.6 В соответствии с приказом правительства Курской области от 27.06.2023 №01-08/412, на территории области введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

3.7 Провести комплекс превентивных мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения.

3.8 Организовать сходы граждан по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, проведение соответствующей разъяснительной работы по действиям при возникновении пожара.

3.9 Проверить готовность группировки сил и средств к реагированию на аварии на объектах и сетях электроснабжения АО «Курские электрические сети», филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго», на объектах и сетях ПАО «Квадра» - «Курская генерация», сетях газоснабжения АО «Газпром газораспределение Курск» и сетях водоснабжения МУП «Курскводоканал».

3.10 Провести проверку готовности к применению резервов материально-технических ресурсов. Поддерживать на необходимом уровне аварийные запасы оборудования и материалов в ремонтно-восстановительных бригадах для ликвидации аварий на воздушных линиях, трансформаторных подстанциях РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» и АО «Курские электрические сети».

3.11 Энергоснабжающим организациям проверить готовность вводов резервных источников электропитания на СЗО и объектах с круглосуточным пребыванием людей, обеспечить их своевременную доставку и быть в готовности к применению аварийных источников электроснабжения.

3.12 Руководителям органов местного самоуправления, организаций совместно с собственниками организовать работу по очистке населенных пунктов от ветхих деревьев, укреплению конструкций, а так же провести проверку по состоянию кровли зданий и сооружений, рекламных конструкций на наличие повреждений.

3.13 Разработать и провести организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования объектов социально-культурной сферы и ЖКХ.

3.14 Главам администраций рекомендовать собственникам транспортных средств не оставлять автомобили в низменных местах.

3.15 В соответствии с действующим законодательством принять меры по обеспечению требуемой категории электроснабжения на объектах водоснабжения жилищно-коммунальной и социально-культурной сфер.

3.16 Организовать контроль за выполнением мероприятий по реконструкции, ремонту объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

3.17 Совместно с УНД ГУ МЧС России по Курской области и сотрудниками полиции продолжить проверки противопожарного состояния административных зданий, учебных учреждений, производственных объектов, жилых помещений. Проводить комплекс мероприятий по повышению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, особое внимание обратить на учреждения социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей.

3.18 Главам МО, собственникам объектов организовать проверку аварийных источников подключения на СЗО и объектах с круглосуточным пребыванием людей.

3.19 Продолжить работу по переселению одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов к родственникам, а также в учреждения социального обслуживания населения, учреждения здравоохранения Курской области с постоянным пребыванием людей.

3.20 Обеспечить готовность источников наружного противопожарного водоснабжения в целях применения при возникновении пожара.

3.21 Поддерживать в готовности силы и средства гарнизонов пожарной охраны, добровольных пожарных дружин сельских поселений.

3.22 Совместно с УГИБДД УМВД России по Курской области проводить информационную и разъяснительную работу среди водителей транспортных средств по вопросам повышения бдительности и снижения скоростного режима.

3.23 Организовать взаимодействие с УГИБДД Курской области по информированию водителей о дорожных условиях и осуществлению контроля за соблюдением ПДД и скоростным режимам на наиболее опасных участках автомобильных дорог.

3.24 С помощью 12 камер Росавтодор осуществляется контроль за состоянием дорожного полотна и параметрах метеорологической обстановкой на участках федеральных автомобильных трасс (на 459, 495, 528, 557, 585 км трассы М-2; на 40, 54, 88 км трассы А-142; на 49, 72, 138, 101 км трассы Р-298 (А-144)). По состоянию на 12.00 все камеры не работают (причина уточняется).

3.25 Уточнить планы прикрытия наиболее опасных участков дорог, уточнить группировку сил и средств для ликвидации последствий при ДТП на трассах федерального и регионального значения.

3.26 Обеспечить безопасные условия движения транспорта и пешеходов в местах наибольшей концентрации ДТП на улично-дорожной сети г. Курска и в

населенных пунктах муниципальных районов, городских округов области.

3.27 Организовать проведение инвентаризации пожарных гидрантов, скважин и других водоисточников, обеспечить подъезды пожарных машин к водоисточникам, оборудовать водозаборы на естественных и искусственных водоемах площадками с твердым покрытием, а водонапорные башни - устройством для забора воды.

3.28 Провести ревизию и принять немедленные меры по обеспечению готовности источников наружного противопожарного водоснабжения для применения в случае пожара, оборудовать естественные и искусственные водоемы площадками с твердым покрытием для забора воды пожарными машинами и специальной техникой, а водонапорные башни устройствами для забора воды.

3.29 В целях недопущения гибели людей на водных объектах Курской области усилить профилактическую, агитационно-пропагандистскую и разъяснительную работу увеличить количество рейдов и патрулирований госинспекторами по маломерным судам, спасателями, сотрудниками полиции, особенно в выходные дни. Проводить разъяснительную работу с населением по правилам безопасного поведения на водных объектах и распространение листовок профилактического характера и памяток. Организовать работу по проведению бесед в образовательных учреждениях.

3.30 Обеспечить проведение информационной кампании, в том числе через государственные и муниципальные СМИ, среди населения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в населенных пунктах и организациях, независимо от их организационно-правовой формы, на территории Курской области.

3.31 Продолжить работу по выявлению нарушений в санитарно-гигиеническом состоянии объектов пищевой промышленности. Особое внимание уделить пищеблокам лечебных заведений, мест общественного питания.

3.32 Обеспечить готовность вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» к проведению лабораторных исследований по индикации возбудителей инфекций верхних нижних дыхательных путей.

3.33 Организовать работу по опашке населенных пунктов, созданию противопожарных разрывов и минерализованных полос установленной ширины на всей протяженности участков границ населенного пункта.

3.34 Актуализировать перечень населенных пунктов и садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан (далее – садоводческих объединений), подверженных угрозе распространения лесных пожаров, провести корректировку паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.

3.35 Управлению Роспотребнадзора по Курской области, комитету здравоохранения Курской области организовать постоянный мониторинг за складывающейся обстановкой и своевременным проведением профилактических мероприятий по недопущению распространения инфекционного заболевания новой коронавирусной инфекции на территории Курской области.

3.36 Разработать план мероприятий по недопущению распространения

инфекционного заболевания и обеспечить готовность лечебных учреждений к своевременному оказанию помощи населению Курской области.

3.37 Организовать информирование населения Курской области через средства массовой информации о профилактических мерах по недопущению распространения данного инфекционного заболевания.

3.38 При возникновении предпосылок ЧС, немедленно докладывать старшему оперативному дежурному ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области и принимать все необходимые меры для смягчения последствий.

Старший оперативный дежурный
ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту
подполковник внутренней службы



И.М. Амелин

Исполнитель
Савенкова Е.С.
(8-4712)70-06-41
3440-7708